

**OKRESNÝ ÚRAD BREZNO**  
Odbor starostlivosti o životné prostredie  
Nám. gen. M. R. Štefánika 40, 977 01 Brezno

---

Podľa rozdeľovníka

Váš list číslo/zo dňa  
27.02.2019

Naše číslo  
OU-BR-OSZP  
2019/003359-002

Vybavuje/linka  
Ing.Kupčoková/ 0961622974

Brezno  
25.03.2019

Vec

Oznámenie o začatí konania na vydanie vodoprávneho povolenia na uskutočnenie vodnej stavby „SO-05 Dažďová kanalizácia“ podľa generálneho projektu „Budova Jaslí – Hradby v meste Brezno“ navrhovateľa Mesto Brezno, v zastúpení primátorom mesta, Nám. gen. M.R. Štefánika 1, 977 01 Brezno.

---

Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy v zmysle § 1, § 3 a § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 61, písm. a/ a písm. c/ zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) a § 120 v návaznosti na § 140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“), ako špecializovaný stavebný úrad

**o z n a m u j e**

podľa § 61, ods. 1 stavebného zákona, účastníkom konania a dotknutým orgánom, začatie vodoprávneho konania na základe podania investora Mesto Brezno, v zastúpení primátorom mesta, Nám. gen. M.R. Štefánika 1, 977 01 Brezno, zo dňa 27.02.2019, vo veci:

- vydania vodoprávneho stavebného povolenia na uskutočnenie vodnej stavby „SO-05 Dažďová kanalizácia“ podľa PD „Budova Jaslí - Hradby v meste Brezno“ podľa §26, ods.1, zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č.587/2004 Z.z., zákona č. 230/2005 Z.z. a zákona č. 479/2005 Z.z., zákona č. 532/2005 Z.z. a podľa § 66, zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, na pozemku parcelné číslo KNC 6/1 v katastrálnom území mesta Brezno

Predmetom projektovej dokumentácie je návrh dažďovej kanalizácie – odkanalizovanie parkovacích plôch cez ORL a odvádzanie do existujúcej verejnej dažďovej kanalizácie. Navrhovaná dažďová kanalizácia z uličnej vpuste umiestnenej na parkovisku



OKRESNÝ  
ÚRAD  
BREZNO

Telefón  
+421/961 62 2974

Fax  
+421/961 62 2909

E-mail  
helena.kupcokova@minv.sk

Internet  
www.minv.sk  
www.oubrezno.sk

IČO  
00151866

bude napojená cez revíziu šachtu DN 600 do navrhovaného odlučovača ropných látok Pureco Envia TNC 6 s následným prepojením do existujúcej dažďovej kanalizácie. Prípojka dažďovej kanalizácie bude z potrubia PVC DN 160 vedená v min. spáde 2% s napojením do existujúcej šachty dažďovej kanalizácie. Celková dĺžka potrubia dažďovej kanalizácie je cca 9,2 m..

Odpadové dažďové vody z parkoviska

$$A=320,6 \text{ m}^2$$

$$Q_{\text{daž}}=320,6 \times 0,0155 \times 0,9=4,47 \text{ l/s}$$

$$Q_{\text{daž}}=3,6 \text{ l/s}$$

Odlučovače ropných látok ENVIA sú plnoprietočné (bez obtoku) dimenzované na požadovaný prietok. Princíp ORL ENVIA je založený na využití rozdielnej špecifickej hmotnosti jednotlivých komponentov v znečistenej odpadovej vode. ORL je rozdelený do základných častí: - sedimentačná časť (kalojem) so samostatným stojanom pre koalescenčné filtre - dočist'ovací člen so sorbčnými filtrami. Sedimentačná časť (kalojem) je tvorená jednou alebo viacerými nádržami, do ktorých priteká znečistená voda cez vtokové potrubie. Na prítoku do nádrže je inštalované koleno na usmerňovanie prítoku, ktoré zabezpečuje ukľudnenie zvířenej hladiny pritekajúcej vody, čím sa napomáha klesaniu kalov kontaminovaných olejom. Koalescenčný filter je inštalovaný v deliacej stene. Zhlukuje olejové častice, čím sa zabezpečuje efektívnejší proces vztlínania olejových kvapiek, ktoré postupne vyplávajú na povrch. Pri použití koalescenčných filtrov zostatok zbytkových ropných látok nepresahuje hodnotu 5 mg NEL/l. Dočist'ovací člen – takmer vyčistená voda priteká do dočist'ovacieho člena, kde sa dvojstupňovým čistením zachytia zvyšné kvapky oleja. Účinnosť dočist'ovacieho člena je 0,5 mg NEL/l podľa prevedenia a uloženia filtrov. Na odtokovom potrubí je nainštalovaný samočinný uzáver (plavák) s poistkou proti preplneniu. Odber vzoriek sa vykonáva v kontrolnej šachte priamo za odlučovačom ropných látok.

Konštrukcia vozovky parkoviska:

Vjazd

Asfaltový betón	AC 11 obrus; PMB 65/105-65; II; 40 mm; STN EN 13108-1
Postrek spojovací	PS; EK; STN 73 6129
Asfaltový betón	AC 16 ložná; PMB 65/105-65; II; 60 mm; STN EN 13108-1
Postrek infiltračný	PI; EK; STN 73 6129
Mechanicky spev. Kamenivo	MSK 31,5 G <sub>B</sub> ; 180 mm; STN 73 6126
<u>Štrkovina</u>	<u>ŠD 45; G<sub>p</sub> 200-220 mm; STN 73 6126</u>
Spolu:	480-500 mm

Vetva „P“ – parkovisková komunikácia

Asfaltový betón	AC 11 obrus; PMB 65/105-65; II; 40 mm; STN EN 13108-1
Postrek spojovací	PS; EK; STN 73 6129
Asfaltový betón	AC 16 ložná; PMB 65/105-65; II; 60 mm; STN EN 13108-1
Postrek infiltračný	PI; EK; STN 73 6129
Mechanicky spev. Kamenivo	MSK 31,5 G <sub>B</sub> ; 180 mm; STN 73 6126
<u>Štrkovina</u>	<u>ŠD 45; G<sub>p</sub> 200-220 mm; STN 73 6126</u>
Spolu:	480-500 mm

Vetva „P1“ – parkovacie pásy

Betónová dlažba	DL; betón; 80 mm; STN 73 6131-1
Pieskové lôžko	P; 30 mm; STN 736131-1
Cementová stmelená zmes	CBGM C <sub>5/6</sub> 22 CEM II/B 32,5 N 150 mm; STN 73 6124-1



OKRESNÝ  
ÚRAD  
BREZNO

Telefón

+421/961 62 2974

Fax

+421/961 62 2909

E-mail

helena.kupcokova@minv.sk

Internet

www.minv.sk  
www.oubrezno.sk

IČO

00151866

Podľa § 61, ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a § 21 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie

**n a r i a d' u j e**  
**ústne pojednávanie**  
**na deň 30.04.2019 o 10.00 hod.**

zo zrazom účastníkov konania na Okresnom úrade v Brezne, Nám. M.R.Štefánika 40, Brezno vo veľkej zasadačke č. dverí 205.

Účastník konania oznámi na Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie skutočnosti nasvedčujúce vylúčenie pracovníka Okresného úradu Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie, ak zo zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom konania alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosť o jeho nepredpojatosti, len čo sa o nich dozvie

V zmysle § 17, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní máte právo dať sa zastupovať advokátom, alebo iným zástupcom, ktorého si zvolíte. Splnomocnenie na zastupovanie treba preukázať písomným plnomocenstvom.

Účastník konania je povinný navrhnuť na podporu svojich tvrdení dôkazy, ktoré sú mu známe.

Účastníci konania, ich zástupcovia a dotknuté orgány majú právo nazerat' do spisov a robiť si z nich výpisy. Na ústnom pojednávaní máte právo uplatniť svoje pripomienky a námietky. Účastník konania má právo navrhovať dôkazy a ich doplnenie. Pred vydaním rozhodnutia sa môžete vyjadriť k jeho podkladu a spôsobu zistenia, prípadne navrhnuť jeho doplnenie. Na neskôr vznesené námietky a pripomienky, alebo na námietky a pripomienky, ktoré mohli byť uplatnené v územnom konaní, nebude orgán štátnej vodnej správy prihliadať.

V zmysle § 17, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní máte právo dať sa zastupovať advokátom, alebo iným zástupcom, ktorého si zvolíte. Splnomocnenie na zastupovanie treba preukázať písomným plnomocenstvom.


Podľa § 61, ods. 4, zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších noviel má toto oznámenie charakter verejnej vyhlášky.

Za účelom zverejnenia oznámenia o začatí konania vo veci vydania vodoprávneho povolenia na zriadenia vodnej stavby podľa PS „SO 05 - Dažďová kanalizácia“ v rámci projektu „Budova Jaslí – Hradby v meste Brezno“, je mesto Brezno povinné predmetné oznámenie vyvesiť na úradnej tabuli po dobu 30 dní, odo dňa doručenia tohto oznámenia, za účelom uplatnenia námietok a pripomienok zo strany neznámych účastníkov konania.



Po uplynutí stanovenej 30 – dňovej lehoty mesto Brezno zve s í predmetné oznámenie a zašle ho na Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie, spolu s prípadne doručenými pripomienkami. Na neskôr vznesené námietky a pripomienky, alebo pripomienky, ktoré mohli byť uplatnené v územnom konaní, tunajší orgán ŠVS nebude prihliadať.

Okresný úrad Brezno  
odbor starostlivosti o životné prostredie  
Mesto, nám. J. R. Stejníka 40  
011 01 Brezno

  
Ing. Norbert Nickel  
vedúci odboru

## Na verejnú tabuľu mesta Brezno

vyvesené dňa:.....

zvesené dňa:.....

.....  
(odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby)



OKRESNÝ  
ÚRAD  
BREZNO

Telefón  
+421/961 62 2974

Fax  
+421/961 62 2909

E-mail  
helena.kupcokova@minv.sk

Internet  
[www.minv.sk](http://www.minv.sk)  
[www.oubrezno.sk](http://www.oubrezno.sk)

IČO  
00151866