

A	02/2020	Ing. Anton Rosík	Základná verzia
REVÍZIA	DÁTUM	VYPRACOVAL	POPIS ZMENY
REVISION No.	DATE	ELABORATED BY	DESCRIPTION

±0,000=494,200 m n.m.

NÁZOV ZÁKAZKY	Interreg - Youmobil - Renovácia železničnej stanice Brezno - mesto
MIESTO STAVBY	k. ú. Brezno, p. č. C-KN 836/8, C-KN 2567, C-KN 2568, Staničná ulica 3, Brezno, 977 01

STAVEBNÍK	Mesto Brezno
	M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno

STUPEŇ PROJEKTU	PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE
-----------------	---------------------------------------

ČASŤ PROJEKTU	E1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ RIEŠENIE
---------------	---

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU
Ing. Ivan Tásler	Ing. Anton Rosík

PROJEKTANT ČASŤI	VYPRACOVAL
	Ing. Barbora Budovcová Bc. Matej Kurek Ing. Anton Rosík

KONSTRUKT STEEL s.r.o.
RÁZUSOVA 51
977 01, BREZNO
SLOVAK REPUBLIC
TEL.: 048/611 54 00, +421 917 271 078

PEČIATKA

STAVEBNÝ OBJEKT	SO 01, SO 02, SO 06
-----------------	----------------------------

DÁTUM	SADA
02/2020	

NÁZOV VÝKRESU	Výpis drevených výrobkov
---------------	---------------------------------


MIERKA

KÓD VÝKRESU	ZÁKAZKA	STUPEŇ	OBJEKT	ČASŤ	ČÍSLO	REVÍZIA
2002	PSP			E1.1	200	A


FORMÁT

1xA4

Rez



Axonometria



POPIS

Drevený parapet

Materiál: definuje investor
Povrchová úprava: bezfarebný lak

PODLAŽIE

1. NP

INTERIÉR

SPOLU

MERNÁ JEDNOTKA
(m, ks)

1 KS

2 KS

CENA OBSAHUJE

DODÁVKU, DOPRAVU NA STAVBU A VNÚTRI STAVBY, MONTÁŽ VRÁTANE KOTVIACEHO
 A POMOCNÉHO MATERIÁLU, OBALY, ODVOZ A LIKVIDÁCIU VLASTNÝCH ODPADOV.

POZNÁMKA

PRED VÝROBOU ZAMERAŤ ROZMERY PRIAMO NA STAVBE!

NÁZOV ČASTI: Výpis drevených výrobkov

NÁZOV ZÁKAZKY

Renovácia železničnej stanice Brezno - mesto

DÁTUM 02/2020

MIERKA

1:10

FORMÁT A4

NÁZOV
VÝKRESU

ČÍSLO ZAKÁZKY

2002

STUPEŇ PD

PSP

STAVEBNÝ OBJEKT

SO 01

ČASŤ

E1.1

VÝKRES Č.


201

REVÍZIA


A

Drevený parapet


Pôdorys
M 1:50




Pohľad
M 1:50



Pohľad
M 1:50



Axonometria
M 1:100



Referenčný výrobok
Drevená pergola Monaco



POPIS VÝROBKU


Moderná pergola kombinovaná s hliníkovými lamelami je doplnkom k stavbe stanice a slúži predovšetkým pre ochránenie vstupu do budovy. Hlavný čelný, nosný trám je navrhnutý tak, aby bol nerušené naviazaný na murovanú časť objektu.

- Základy: založené na pôvodnej betónovej doske objektu prístavby
- Nosná konštrukcia: drevené obdĺžnikové profily kotvené do základovej betónovej dosky a obvodového múru pomocu závitových tyčí
- Prekrytie: hliníkové lamely


- POZNÁMKA:
- VŠETKY STAVEBNÉ PRÁCE MUSIA SPLŇAŤ STN A MUSIA BYŤ DODRŽANÉ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY STAVEBNÝCH SYSTÉMOV
 - STAVEBNÉ SYSTÉMY MUSIA BYŤ DODÁVANÉ V RÁMCI VŠETKÝCH SYSTÉMOVÝCH DOPLNKOV DANEJ REFERENČNEJ KVALITY
 - PROJEKTANT NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ BEZ JEHO PÍSOMNÉHO SÚHLASU!
 - ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ O ZISTENÝCH CHYBÁCH V DOKUMENTÁCII NEODKLADNE INFORMOVAŤ PROJEKTANTA!
 - VŠETKY VÝŠKOVÉ A DĹŽKOVÉ ROZMERY KONTROLOVAŤ POČAS PRIEBEHU PRÁČ NA STAVBE!

NÁZOV ČASTI: Výpis drevených výrobkov	NÁZOV ZÁKAZKY	Renovácia železničnej stanice Brezno - mesto	DÁTUM	02/2020	MIERKA	1:50	FORMÁT	A3
NÁZOV VÝKRESU	ČÍSLO ZÁKAZKY	STUPEŇ PD	STAVEBNÝ OBJEKT	ČASŤ	VÝKRES Č.	REVÍZIA		
	2002	PSP	SO 02	E1.1	202	A		


Pohľad - bočný
M 1:50




Pôdorys
M 1:50




Rez 1-1'
M 1:50



Pohľad - predný
M 1:50



Axonometria
M 1:100



POPIS VÝROBKU

Vytvorenie rôznych úrovní pre oddych ľudí, prípadne úrovne slúžia ako preliezací prvok pre detských návštevníkov, zakomponované do prostredia dvoch existujúcich stromov.

Základy: založené na betónovej doske vystuženej zváranou sieťou




Nosná konštrukcia: oceľové obdĺžnikové profily RHS so žiarovo pozinkovanou úpravou ukotvené do základovej betónovej dosky pomocou závitových tyčí, slúžiace pre podopretie opláštenia

Opláštenie: opláštenie realizované pomocou HLP exteriérových dosiek kotvených do nosnej podkonštrukcie, prípadne alternatívneho odolného materiálu

* Potrebná podrobnejšia dielenská dokumentácia na základe zamerania *


- POZNÁMKA:**
- VŠETKY STAVEBNÉ PRÁCE MUSIA SPĽŇAŤ STN A MUSIA BYŤ DODRŽANÉ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY STAVEBNÝCH SYSTÉMOV
 - STAVEBNÉ SYSTÉMY MUSIA BYŤ DODÁVANÉ V RÁMCI VŠETKÝCH SYSTÉMOVÝCH DOPLNKOV DANEJ REFERENČNEJ KVALITY
 - PROJEKTANT NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ BEZ JEHO PÍSMENNÉHO SÚHLASU!
 - ZHOTOVITEL JE POVINNÝ O ZISTENÝCH CHYBÁCH V DOKUMENTÁCII NEODKLADNE INFORMOVAŤ PROJEKTANTA!
 - VŠETKY VÝŠKOVÉ A DĹŽKOVÉ ROZMERY KONTROLOVAŤ POČAS PRIEBEHU PRÁČ NA STAVBE!

NÁZOV ČASTI: Výpis drevených výrobkov	NÁZOV ZÁKAZKY	Renovácia železničnej stanice Brezno - mesto	DÁTUM	02/2020	MIERKA	1:50, 1:100	FORMÁT	A3
NÁZOV VÝKRESU	ČÍSLO ZÁKAZKY	STUPEŇ PD	STAVEBNÝ OBJEKT	ČASŤ	VÝKRES Č.	REVÍZIA		
Detské ihrisko		2002	PSP	SO 06	E1.1	203	A	



POPIS	<p>Nádoby komunitnej záhrady: Nádoba na rastliny KVETA KVA641, objem nádoby 2500l</p> <p>Varianta: KVA641t tropické drevo</p> <p>Charakter konštrukcie: štvorcový oceľový rám s demontovateľným dreveným opláštňím, rozmery sú 2000 mm x 2000 mm x 1000 mm</p> <p>Povrchová úprava: oceľová konštrukcia s ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakom, oceľová konštrukcia spodného rámu len s zinkovou vrstvou</p> <p>Rám: zváraná oceľová konštrukcia z oceľového plechu, jaklov a valcovaných profilov</p> <p>Plášť: štyri steny tvorené drevom, dĺžky 1957 mm horizontálne kladené na oceľových profiloch</p> <p>Vnútorná nádoba: vnútorná nádoba z ohýbaného pozinkovaného plechu, objem 2500l, na dne nádoby je otvor pro odtok vody</p> <p>Kotvenie: nekotvené, samostatne stojace</p> <p>Hmotnosť: KVA641t tropické drevo - 482,3 kg</p>		
PODLAŽIE	1. NP	EXTERIÉR	SPOLU
MERNÁ JEDNOTKA (m, ks)	1 KS		2 KS
CENA OBSAHUJE	DODÁVKU, DOPRAVU NA STAVBU A VNÚTRI STAVBY, MONTÁŽ VRÁTANE KOTVIACEHO A POMOCNÉHO MATERIÁLU, OBALY, ODVOZ A LIKVIDÁCIU VLASTNÝCH ODPADOV.		
POZNÁMKA	PRED VÝROBOU ZAMERAŤ ROZMERY PRIAMO NA STAVBE!		

NÁZOV ČASTI: Výpis drevených výrobkov	NÁZOV ZÁKAZKY	Renovácia železničnej stanice Brezno - mesto	DÁTUM 02/2020	MIERKA	FORMÁT A4
NÁZOV VÝKRESU	ČÍSLO ZÁKAZKY	STUPEŇ PD	STAVEBNÝ OBJEKT	ČASŤ	VÝKRES Č. REVÍZIA
Nádoba na rastliny	2002	PSP		E1.1	204 A



POPIS	<p>Nádoby komunitnej záhrady: Nádoba na rastliny so sedákom KVETA KVA 651, objem nádoby 2500l</p> <p>Varianta: KVA651t tropické drevo</p> <p>Charakter konštrukcie: štvorcový ocelový rám s demontovateľným dreveným oplášťením, súčasťou nádoby je sedák z masívneho dreva, rozmery sú 2970 mm x 2970 mm x 1000 mm</p> <p>Povrchová úprava: ocelová konštrukcia s ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakom, ocelová konštrukcia spodného rámu len s zinkovou vrstvou</p> <p>Rám: zváraná ocelová konštrukcia z oceleového plechu, jaklov a valcovaných profilov</p> <p>Plášť: štyri steny tvorené drevom, dĺžky 1957 mm horizontálne kladené na ocelových profiloch</p> <p>Sedák: štyri dosky z masívneho dreva obdĺžnikového prierezu</p> <p>Vnútorňa nádoba: vnútorná nádoba z ohýbaného pozinkovaného plechu, objem 2500l, na dne nádoby je otvor pro odtok vody</p> <p>Kotvenie: nekotvené, samostatne stojace</p> <p>Hmotnosť: KVA641t tropické drevo - 765,3 kg</p>		
PODLAŽIE	1. NP	EXTERIÉR	SPOLU
MERNÁ JEDNOTKA (m, ks)	1 KS		1 KS
CENA OBSAHUJE	DODÁVKU, DOPRAVU NA STAVBU A VNÚTRI STAVBY, MONTÁŽ VRÁTANE KOTVIACEHO A POMOCNÉHO MATERIÁLU, OBALY, ODVOZ A LIKVIDÁCIU VLASTNÝCH ODPADOV.		
POZNÁMKA	PRED VÝROBOU ZAMERAŤ ROZMERY PRIAMO NA STAVBE!		

NÁZOV ČASTI: Výpis drevených výrobkov	NÁZOV ZÁKAZKY	Renovácia železničnej stanice Brezno - mesto	DÁTUM	02/2020	MIERKA	FORMÁT A4
NÁZOV VÝKRESU	ČÍSLO ZÁKAZKY	STUPEŇ PD	STAVEBNÝ OBJEKT	ČASŤ	VÝKRES Č.	REVÍZIA
Nádoba na rastliny so sedákom		2002	PSP	E1.1 205 A		